

Professionele gereedschappen



GROTE DRAADLOOS ELEKTRISCH GEREEDSCHAP IQV 1/2"

Slagmoersleutel W360-2L Kit

1/2" aandrijfviervkant
Spanning 19,2 V
Koppel 488 Nm
Slechts 2;82 kg
Twin-Cam slagmechanisme



€548,00

Ratelsleutel R385-2L

1/2" aandrijfviervkant -Kit
Spanning 14,4 V
Koppel 94 Nm
225 omw/min.



€447,00

MINI PNEUMATISCHE RATELSLEUTELS



1105MAX-D3

3/8" aandrijfviervkant
41 Nm – 300 omw/min.
Slechts 0,65 kg en 187 mm
Composiet behuizing
Met vermogen regulaar

125,00€

€165,00

105-D3

3/8" aandrijfviervkant
35 Nm – 250 omw/min.
Slechts 0,64 kg en 186 mm
Variabele toerenregeling met
bedieningshefboom



Als er een veeleisende klus moet gedaan worden, heb je gereedschap nodig dat net zo hard werkt als jij, zo niet harder. En dat is precies wat je krijgt als je voor Ingersoll Rand kiest.

De naam INGERSOLL RAND staat al meer dan 100 jaar voor kwaliteit en prestatie.

Als je een professioneel automonteur bent, leveren we je een compleet assortiment duurzaam pneumatisch gereedschap, compressoren, smeeruitrusting en alle accessoires die je nodig hebt om je zaak draaiende te houden.



PNEUMATISCHE RATELSLEUTELS



€ 232,50

1099XPA
½" aandrijfvierkant
103 Nm – 220 omw/min.
360° draaibare zijuitlaat
Variabele toerenregeling met bedieningshefboom



NIEUW

€ 167,00

1207MAX-D4
½" aandrijfvierkant
86 Nm – 200 omw/min.
Composiet behuizing
Met vermogen regelaar
360° draaibare uitlaat
Gesloten ratelmechanisme tegen indringing van vuil



€ 122,50

1077XPA
½" aandrijfvierkant
73 Nm – 160 omw/min.
360° draaibare zijuitlaat
Variabele toerenregeling met bedieningshefboom



€ 96,00

1770
½" aandrijfvierkant
81 Nm – 160 omw/min.
Variabele toerenregeling met bedieningshefboom

1/2" Pneumatische slagmoersleutels



€ 345,00

2125QTIMAX
450 Nm
Slechts 1,14 kg en 155 mm
Twin-Hammer slagmechanisme
Titanium-Composiet constructie
Éénhand links-rechts omkeerschakelaar
4-positie vermogen regelaar



€ 310,00

2135QTIMAX
1054 Nm
Slechts 1,84 kg en 187 mm
Twin-Hammer slagmechanisme
Titanium-Composiet constructie
Éénhand links-rechts omkeerschakelaar
4-positie vermogen regelaar

NIEUW



€ 265,00

2125XP
410 Nm
Slechts 1,14 kg en 155 mm
Twin-Hammer slagmechanisme
Composiet behuizing
Éénhand links-rechts omkeerschakelaar
4-positie vermogen regelaar



NIEUW

€ 250,00

2135XP
935 Nm
Slechts 1,9 kg
Twin-Hammer slagmechanisme
Composiet behuizing
Éénhand links-rechts omkeerschakelaar
4-positie vermogen regelaar



€ 170,00

2130XP
816 Nm
Slechts 1,9 kg
Twin-Hammer slagmechanisme
Composiet behuizing



€ 125,00

231GXP
610 Nm
Twin-Hammer slagmechanisme
5-positie vermogen regelaar



€ 108,00

236
610 Nm
Jumbo-Hammer slagmechanisme
2-positie vermogen regelaar

3/4" Pneumatische slagmoersleutels



€ 645,00

2141S
1627 Nm
Slechts 3,24 kg en 211 mm
Twin-Hammer slagmechanisme
Composiet behuizing
Éénhand links-rechts omkeerschakelaar
4-positie vermogen regelaar



€ 600,00

261-EU
Korte aandrijfas
1491 Nm
Jumbo-Hammer slagmechanisme
Met vermogen regelaar



€ 450,00

259
1424 Nm
Slechts 4,0 kg en 218 mm
Swinging-Hammer slagmechanisme
Met vermogenregelaar

1" Pneumatische slagmoersleutels



€ 700,00

271-EU
1491 Nm
Jumbo-Hammer slagmechanisme
Met vermogen regelaar




€ 915,00

2190TI-6
Verlengde aandrijfas
Ergonomische kettingzaag-handgreep
2237 Nm
Slechts 6,35 kg (2190Ti)
Twin-Hammer slagmechanisme
Titanium behuizing

285B-6 verlengde aandrijfas, traditionele "D" handgreep

NIEUW



€ 570,00

295A korte aandrijfas, pistoolhandgreep

NIEUW



€ 600,00

De eerste machines die vergevingsgezind zijn bij hoge werkdruk
2400 Nm
1356 Nm in minder dan 2 seconden
Swinging-Hammer mechanisme
Ontworpen voor een werkdruk van 8,3 bar
3-positievermogen regelaar

Pneumatische boormachines

Boorkop; 10 mm
0,38 KW
2000 omw/min.



€ 117,50

7802A standaard boorkop



€ 122,50

7802AKC sleutelvrije boorkop



€ 127,50

7802RA standaard boorkop, omkeerbaar in draairichting



€ 132,50

7802RAKC sleutelvrije boorkop, omkeerbaar in draairichting

Boorkop: 13 mm
0,38 KW
500 omw/min



€ 182,50

7803A standaard boorkop



€ 187,50

7803AKC sleutelvrije boorkop



€ 192,50

7803RA standaard boorkop, omkeerbaar in draairichting



€ 197,50

7803RAKC sleutelvrije boorkop, omkeerbaar in draairichting

Pneumatische Freesmachines

€ 127,00



3108-EU Rechte uitvoering
0,25 KW
25000 omw/min
Composiet behuizing
Bevat 6 mm en ¼" spantang



€ 150,00

3102-EU Haakse uitvoering
0,25 KW
20000 omw/min
Composiet behuizing
Bevat 6 mm en ¼" spantang

€ 117,00



308A-EU rechte uitvoering
0,25 KW
25000 omw/min
Slechts 140 mm
Bevat 6 mm en ¼" spantang

GEREEDSCHAPSTIP

Zorg er altijd voor dat de maximale draaisnelheid van de slijpschijf groter is dan de maximale draaisnelheid van de slijpmachine.



Pneumatische excentrische schuurmachines

€ 197,50



4151-HL
Ø 152 mm
excentrisch omloopbereik 5 mm
0,22 KW
12000 omw/min. regelbaar
Slechts 0,86 kg – composiet behuizing
Met vermogen regelbaar
Velcro pad



4152-HL
Ø 152 mm
excentrisch omloopbereik 2,5 mm
0,22 KW
12000 omw/min. regelbaar
Slechts 0,86 kg – composiet behuizing
Met vermogen regelbaar

€ 197,50

Pneumatische schuur- en polijstmachines



317A
0,35 KW
18000 omw/min
Schijf: Ø 76, 100 en 127 mm
Met vermogen regelaar

€ 117,50



3103K Kit **€ 150,00**
Mini schuurset

0,15 KW
15000 omw/min
Schijf: Ø 76 mm
Slechts 0,45 kg en 127 mm
Composiet behuizing
Met vermogen regelaar



€ 165,00

3128K Kit
Mini schuurset

0,15 KW
15000 omw/min
Schijf :Ø 76 mm
Excentrisch omloopbereik: 5 mm
Slechts 0,50 kg en 140 mm
Composiet behuizing
Met vermogenregelaar



€ 165,00

3129K Kit
Mini polijstset

0,22 KW
6000 omw/min
Schijf: Ø 76 mm
Slechts 0,60 kg en 152 mm
Composiet behuizing
Met vermogen regelaar

Pneumatische hakhamers



€109,00

Zuigerslag: 67 mm
2500 slagen per minuut
Met vermogen regelbaar
Bevat: beitels, 6 stuks



€109,00

LA427-EU zeskante beitelschacht


Pneumatische popnageltang en zaagmachine



€162,50

**LA437-EU
Popnageltang**

Voor aluminium poprivets: 2,4 tot
4,75 mm
Zuigerslag: 16 mm



€177,50

**4429
Zaagmachine**

5750 slagen per minuut
Variabele toerenregeling met bedieningshefboom
Extra te bestellen toebehoren:

P4FS-5, bladen, 6 stuks (12 tanden per cm)
P4CS-6, bladen, 6 stuks (10 tanden per cm)

Hamerhaai slagmoersleutel haaks 90°

2015MAX - 2025MAX



€ 325,00

Deze machine kan U werk veranderen

Wanneer het erop aankomt om bouten te verwijderen, zouden de meeste techniekers het liefst een slagmoersleutel gebruiken, omdat deze sterker en sneller is dan alle andere gereedschappen. Maar in sommige compacte ruimtes is dit niet mogelijk door de grootte van ze.

Verloren tijd en inefficiënte oplossingen zijn nu verleden tijd dankzij Ingersoll Rand's revolutionaire uitvinding de Hamerhaai.

De Hamerhaai is een gereedschap zoals geen ander op de markt en zal de gewoonte hoe mensen werken voorgoed veranderen. Ze is een laag profiel haakse moeraanzetter met het uitzicht van een ratelsleutel. Met het koppel van maximum 244 Nm en een kop hoogte van 50 mm, heeft de Hamerhaai de kracht van een moeraanzetter met de flexibiliteit van een ratelsleutel. Meer nog, het slagmechanisme zorgt voor een reactieloze werking.

Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat professionele techniekers enorm veel tijd besparen en hun productiviteit aanzienlijk verhogen. Karweien die vroeger uren nodig hadden, kunnen nu op enkele minuten.

De Hamerhaai is verkrijgbaar in 2 versies, de 2015MAX met 3/8" en de 2025MAX met 1/2" aandrijfvierkant.

	2015MAX - 3/8"	2025MAX - 1/2"
Max. bout capaciteit	M12	M12
Max. koppel	244 Nm	244 Nm
Toerental	7100 omw./min.	7100 omw./min.
Gewicht	1,54 kg	1,54 kg
Lengte	322 mm	322 mm
Aansluiting	1/4"	1/4"
Max. luchtverbruik	538 l/min	538 l/min
Geluid	96,6 dB(A)	96,6 dB(A)

Alle prijzen exclusief BTW

Verantwoordelijke uitgever : Bruno Genbrugge, Noorderlaan 77, 2030 ANTWERPEN

Geldig vanaf 1 april 2011 tot 31 september 2011